BRS *Estilo*



CARACTERÍSTICAS

Com potencial para ser o novo padrão de referência no mercado, a **BRS Estilo** é uma opção para os produtores interessados em produzir feijão de tipo de grão carioca tanto em sistemas de alto desempenho como em ambientes com menor tecnologia.

Essa cultivar apresenta porte ereto de planta, alto potencial produtivo, grão com excelente qualidade comercial, resistência às principais doenças e ao acamamento.

INDICAÇÃO DE PLANTIO

1ª Época (águas)



2ª Época (seca)



3ª Época (inverno)



RESISTENTE

Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Ferrugem
Antracnose
Bacteriose

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular
Murcha de Fusárium

Origem: *Embrapa*

Observação: Alto potencial produtivo e estabilidade de produção.

- Ciclo **90 dias**
- Porte/Postura **Ereto**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **50cm**
- Cor do Grão **Bege c/ Rajas Marrons**
- Peso por 1.000 **260g**
- Forma do Grão **Elíptica Arredondada**
- População **240 a 280 mil**

BRS
FC 402





CARACTERÍSTICAS

A cultivar **BRS FC402** é a cultivar desejada por todo agricultor, pois agrega rusticidade, sanidade e alto potencial produtivo.

Sua resistência a murcha de fusárium é muito superior aos concorrentes considerados como resistentes.

Em áreas bem manejadas responde com altas produtividades e ainda vem se mostrando como uma excelente alternativa para pivôs antigos e desequilibrados que apresentam alta incidência de doenças de solo e regiões onde a antracnose é um limitante à produção.

INDICAÇÃO DE PLANTIO

1ª Época (águas)



2ª Época (seca)



3ª Época (inverno)



Origem: *Embrapa*

Observação: Potencial produtivo de 4.500Kg/ha.

RESISTENTE

Murcha de Fusárium
Mosaico Comum
Antracnose

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Crestamento Bacteriano

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular
Ferrugem
Bacteriose
Mosaico Dourado
Murcha de Curto Bacterium

Ciclo **85 - 94 dias**	Porte/Postura **Semiereto**
Hábito de Crescimento **Tipo 3**	Altura da Planta **60cm**
Cor do Grão **Bege bem Claro**	Peso por 1.000 **250g**
Forma do Grão **Oblongo**	População **180 a 220 mil**

BRS
FC 414





CARACTERÍSTICAS

A cultivar **BRS FC414** foi desenvolvida a partir do cruzamento das cultivares BRS Horizonte e FTS Magnífico.

Ela se destaca principalmente pela excelente qualidade comercial dos grãos que produz.

De acordo com seu desempenho, ela é recomendada para diferentes épocas de plantio em diferentes regiões do Brasil.

INDICAÇÃO DE PLANTIO

1ª Época (águas)



2ª Época (seca)



3ª Época (inverno)



RESISTENTE

Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Antracnose
Ferrugem
Murcha de Fusárium

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Crestamento Bacteriano Comum
Mancha Angular
Mosaico Dourado
Murcha de Curtobacterium

Origem: *Embrapa*

Ciclo
84 - 94 dias

Porte/Postura
Ereto

Hábito de Crescimento
Tipo 2

Altura da Planta
60 a 80cm

Cor do Grão
Creme c/ Rajas Marrons

Peso por 1.000
278g

Forma do Grão
Elíptica

População
200 a 220 mil

BRS
FC 415





CARACTERÍSTICAS

A **BRS FC415** é uma cultivar de feijão carioca, com destaque para escurecimento lento e qualidade industrial e culinária dos grãos, que apresentam integridade quando cozidos e consistência de caldo.

Possui também excelente desempenho agronômico, além de resistência a doenças de solo, atendendo às demandas da cadeia produtiva, em especial, aos produtores que busquem por cultivares com maior vida útil de prateleira, sem depreciação da cor, e aptas à produção em locais com histórico de contaminação por fusárium.

INDICAÇÃO DE PLANTIO

1ª Época (águas)



2ª Época (seca)



3ª Época (inverno)



Origem: *Embrapa*

RESISTENTE

Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Ferrugem
Antracnose
Murcha de Fusárium

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mosaico Dourado
Mancha Angular
Murcha da Curtobacterium

Ciclo
85 - 95 dias

Porte/Postura
Semiereto

Hábito de Crescimento
Tipo 2

Altura da Planta
60cm

Cor do Grão
Bege Claro c/ Listras Marrons Claro

Peso por 1.000
350g

Forma do Grão
Esférica

População
200 a 220 mil

BRS *Pérola*





CARACTERÍSTICAS

A **BRS Pérola** é uma cultivar de feijoeiro comum do grupo comercial carioca que destaca-se pelos seus grãos de elevado padrão comercial e pela rusticidade no campo.

Essa cultivar tem porte semiereto e ciclo normal, de 85 a 95 dias.

Com relação às doenças, apresenta reação intermediária à mancha angular e murcha de fusárium.

INDICAÇÃO DE PLANTIO

1ª Época (águas)



2ª Época (seca)



3ª Época (inverno)



RESISTENTE

Murcha de Fusárium
Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Ferrugem
Oídio
Mancha Angular

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Antracnose
Bacteriose

Origem: *Embrapa*

Observação: Padrão de grão comercial.

- Ciclo **95 dias**
- Porte/Postura **Semiereto**
- Hábito de Crescimento **Tipos 2 e 3**
- Altura da Planta **50cm**
- Cor do Grão **Bege Claro c/ Estrias e Pontuações**
- Peso por 1.000 **270g**
- Forma do Grão **Longa Arredondada**
- População **180 a 220 mil**

BRS *FP 403*



CARACTERÍSTICAS

O feijão **BRS FP403** é uma cultivar diferenciada do grupo preto.

Com essa cultivar, os produtores estarão acessando o maior potencial produtivo já encontrado em genética de feijão preto, excelente peneira e qualidades de sabor, consistência e caldo muito satisfatórias.

Esta cultivar foi desenvolvida para suprira carência de cultivares de grão preto com tolerância a murcha de fusarium, podendo ser amplamente utilizada na terceira safra, em pivôs com esta limitação.

É suscetível à antracnose, sendo recomendado seu controle preventivo desde o início do ciclo para que seu excelente potencial produtivo não seja afetado.

INDICAÇÃO DE PLANTIO

1ª Época (águas)



2ª Época (seca)



3ª Época (inverno)



Origem: *Embrapa*

Observação: Potencial produtivo de 4.798Kg/ha.

RESISTENTE

Ferrugem
Murcha de Fusárium
Mosaico Comum
Mancha Angular
Oídio

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Antracnose

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular

Ciclo
87 dias

Porte/Postura
Ereto

Hábito de Crescimento
Tipo 2

Altura da Planta
60 cm

Cor do Grão
Preto

Peso por 1.000
260g

Forma do Grão
Elíptica

População
230 a 260 mil

BRS *FS311*



CARACTERÍSTICAS

A **BRS FS311** é uma cultivar de feijoeiro-comum do grupo rajado com alto potencial produtivo, grãos graúdos e aspecto visual adequado ao padrão de grãos rajados.

Apresenta ainda ciclo semi precoce, moderada resistência à antracnose e ***Fusarium oxysporum*** e arquitetura ereta, que confere possibilidade de colheita mecânica direta.

Esse produto diferenciado pode ser de interesse a produtores e indústrias, nacionais e internacionais, que buscam um produto de alto valor agregado.

INDICAÇÃO DE PLANTIO

1ª Época (águas)



2ª Época (seca)



3ª Época (inverno)



Origem: *Embrapa*

Observação: Potencial Produtivo médio de 3.943Kg/ha.

RESISTENTE

Ferrugem
Antracnose
Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Murcha de Fusárium

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular
Crestamento Bacteriano
Murcha de Curtobacterium

Ciclo
75 - 84 dias

Porte/Postura
Ereto

Hábito de Crescimento
Tipo 1

Altura da Planta
60 a 70cm

Cor do Grão
Bege Claro c/ Listras Avermelhadas

Peso por 1.000
400g

Forma do Grão
Oblongo

População
220 a 240 mil

SEMENTES JHS Qualidade em produção

BRS
ESTEIO





CARACTERÍSTICAS

A cultivar **BRS Esteio** é um feijão do grupo preto, desenvolvido pela Embrapa. Possui alto potencial produtivo, sua arquitetura ereta, possibilita a colheita mecânica direta. Os grãos se destacam pela uniformidade na coloração e no tamanho, apresentando excelente qualidade culinária e industrial, com rendimento de peneira elevado e massa média de 24 gramas por 100 grãos.

INDICAÇÃO DE PLANTIO

1ª Época (águas)



2ª Época (seca)



3ª Época (inverno)



Origem: *Embrapa*

Observação: Potencial produtivo: 4.702 kg/ha

RESISTENTE

Antracnose e Ferrugem

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Mancha de Fusário

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Crestamento Bacteriano

- Ciclo **85 - 94 dias**
- Porte/Postura **Ereta**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **60cm**
- Cor do Grão **Preto**
- Peso por 1.000 **290g**
- Forma do Grão **Oblongo**
- População **220 a 240 mil**

IAC
1849 Polaco



CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IAC 1849 Polaco** possui um alto potencial produtivo de 4.200 kg/ha, com grãos de alta qualidade e excelente aceitação no mercado.

Apresenta tolerância ao escurecimento dos grãos e um alto rendimento de peneira, com 85% de peneira P11. Além disso, é resistente à Antracnose, Fusarium oxysporum e tolerante à Xanthomonas axonopodis.

Sua tolerância ao escurecimento dos grãos permite o armazenamento por até 150 dias, possibilitando ao agricultor escolher o momento mais adequado para a venda de sua produção.

Essas características fazem dela uma excelente escolha para os produtores, garantindo uma colheita de qualidade e rentabilidade.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *IAC*

Observação: Potencial produtivo: 4.200 kg/ha.

RESISTENTE

Antracnose
Para Raças Fisiológicas 65
(Variante 1 e 2) 73, 81, 83, 89

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Murcha de Curtobacterium
Crestamento Bacteriano
Mancha Angular
Murcha de Fusárium

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular

Ciclo
75 - 80 dias

Porte/Postura
Semiereto

Hábito de Crescimento
Tipo 1

Altura da Planta
80cm

Cor do Grão
Bege Claro c/ Rajas Marrons Claro

Peso por 1.000
280g

Forma do Grão
Oblongo

População
220 a 240 mil

IAC 1850



CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IAC 1850** apresenta várias características importantes para o cultivo, ela possui um alto potencial de produção, o que contribui para uma colheita abundante e rentável.

O espaçamento indicado para esta cultivar é de 50 cm, permitindo um manejo adequado das plantas. Recomenda-se trabalhar com no máximo 10 plantas finais por metro de linha.

No entanto, também é possível utilizar um espaçamento de 45 cm, trabalhando com 8 a 9 plantas finais por metro.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *IAC*

Observação: Promover ações para uniformidade das vagens e enchimento dos grãos.

- Ciclo **88 - 90 dias**
- Porte/Postura **Ereto**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **50cm**
- Cor do Grão **Bege com listras Marrons**
- Peso por 1.000 **280g**
- Forma do Grão **Oblongo**
- População **180 a 220 mil**

RESISTENTE

Antracnose

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Mancha Angular
Crestamento Bacteriano
Murcha de Curtobaterium

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Murcha de Fusárium

IAC 2051





CARACTERÍSTICAS

A **IAC 2051** é uma cultivar tolerante ao escurecimento, garantindo uma colheita de grãos com qualidade superior.

Espaçamento recomendado de 50cm, permitindo um manejo eficiente e adequado.

Trabalhe com 8 a 10 plantas finais por metro, otimizando o aproveitamento do espaço e obtendo altos rendimentos.

Alto potencial produtivo, assegurando uma colheita abundante e lucrativa.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *IAC*

Observação: Potencial produtivo de 4.500Kg/ha.

RESISTENTE

Antracnose

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Antracnose
Fusárium Oxysporum
Fusárium Solani

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Crestamento Bacteriano
Murcha de Curto Bacterium
Mancha Angular

- Ciclo **85 - 94 dias**
- Porte/Postura **Semiereto**
- Hábito do Crescimento **Tipo 3**
- Altura da Planta **60cm**
- Cor do Grão **Bege bem Claro**
- Peso por 1.000 **250g**
- Forma do Grão **Oblongo**
- População **180 a 220 mil**

IAC
VELOZ



CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IAC Veloz** é uma variedade de feijão preto que se destaca pela precocidade. Suas flores são roxas e as vagens são múltiplas e uniformes. Ideal para ambientes de alta fertilidade, a variedade também é tolerante à seca e altas temperaturas na fase de floração.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *IAC*

Observação: Potencial produtivo de 70 sc/ha.

Ciclo
75 - 82 dias

Porte/Postura
Ereta

Hábito de Crescimento
Tipo 1

Altura da Planta
50 a 60 cm

Cor do Grão
Preto

Peso por 1.000
270g

Forma do Grão
Eclíptico

População
200 a 240 mil

RESISTENTE

-

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Antracnose
Crestamento bacteriano
Curtobacterium
Murcha de Fusarium oxysporum
Fusarium solani

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular

IAC 2358
UNAMAX



CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IAC 2358 Unamax** é um feijão preto de alta qualidade e produtividade.

Com excelente aceitação de mercado, o feijão oferece caldo escuro e espesso de alta qualidade.

Suas vagens são uniformes até a colheita, com rendimento acima de 90% de peneira 12.

Essa cultivar foi testada e aprovada pela indústria, garantindo um feijão de alto desempenho e qualidade.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *IAC*

Observação: Potencial produtivo: 94 sc/ha

- Ciclo **85 - 90 dias**
- Porte/Postura **Semiereto**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **50 a 60cm**
- Cor do Grão **Preto**
- Peso por 1.000 **290g**
- Forma do Grão **Elíptico**
- População **180 a 200 mil**

RESISTENTE

Antracnose
Mancha Angular

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Crestamento Bacteriano
Curtobacterium
Murcha de Fusarium Oxysporum
Fusarium Solani

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

-

IAC
2560 NELORE





CARACTERÍSTICAS

IAC 2560 NELORE se destaca por ser tolerante ao escurecimento dos grãos e tem alta tolerância a antracnose, sua alta produtividade, com **potencial para colheitas superiores a 70 sacas por hectare,** Este novo material chega para **complementar o IAC 2051,** que é o carioca mais procurado no Instituto, por todas as suas qualidades e cultivado em diversos estados, mas é suscetível para a antracnose.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *IAC*

Observação: Tolerante ao escurecimento dos grãos e alta tolerância a Antracnose Potencial produtivo: 70 sc/há

Ciclo
80 - 85 dias

Porte/Postura
Semiereto

Hábito de Crescimento
Tipo 2

Altura da Planta
100 cm

Cor do Grão
Creme com Listras Marrons

Peso por 1.000
290g

Forma do Grão
Oval-alongado.

População
180 mil

RESISTENTE

Antracnose

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Crestamento Bacteriano

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Murcha de Fusarium Oxysporum
Fusarium Solani

IPR
TAPICURU





CARACTERÍSTICAS

IPR TAPICURU **elevado potencial produtivo,** ampla adaptabilidade e estabilidade produtivo, sendo indicada principalmente para a segunda safra ou **regiões mais baixas e quentes.**

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



RESISTENTE

- Ferrugem
- Mosaíco comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

- Antracnose
- Crestamento bacteriano
- Mancha angular
- Murcha de curto

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

- Mosaico Dourado

Origem: *IPR*

Observação: Potencial produtivo: 4.560 kg/ha

- Ciclo **88 dias**
- Porte/Postura **Ereta**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **25 cm**
- Cor do Grão **Preto**
- Peso por 1.000 **240g**
- Forma do Grão **Oval-alongado.**
- População **180 a 220 mil**

IPR
Águia



ESCURECIMENTO LENTO
TECNOLOGIA STOCK

CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IPR ÁGUIA** é caracterizada pelo escurecimento lento dos grãos durante o armazenamento.

Possui um tempo médio de cozimento de 22 minutos e o caldo apresenta uma coloração marrom-claro.

Além disso, possui um teor médio de proteína de 22%.

Outra característica importante é o porte ereto da planta, o que favorece a colheita mecânica direta.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *Iapar*

Observação: Potencial produtivo: 4.820kg/ha.

RESISTENTE

Ferrugem
Oídio
Mosaico comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curtobaterium
Crestamento Bacteriano Comum

SUSCETÍVEL

Vírus do Mosaico Dourado

- Ciclo **88 dias**
- Porte/Postura **Ereto**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **55cm**
- Cor do Grão **Bege Claro c/ Listras Marrons Claro**
- Peso por 1.000 **231g**
- Forma do Grão **Oblonga**
- População **180 a 220 mil**

SEMENTES JHS Qualidade em produção

IPR
Campos Gerais



CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IPR Campos Gerais** apresenta características que a tornam uma excelente opção para produtores.

Com alto potencial criativo e um ótimo sistema radicular, a planta se adapta facilmente a diferentes condições de solo e clima. Além disso, o porte ereto favorece a colheita mecânica, proporcionando maior eficiência no processo.

Pertencente ao grupo carioca, essa cultivar possui alto potencial de rendimento, garantindo uma produção satisfatória.

Sua ampla adaptação permite o cultivo em diversas regiões, oferecendo versatilidade aos agricultores.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *Iapar*

Observação: Potencial Produtivo médio de 3.987 Kg/ha.

RESISTENTE

Oídio
Ferrugem
Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Antracnose
Bacteriose
Murcha de Fusárium

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular

Ciclo
88 dias

Porte/Postura
Ereto

Hábito de Crescimento
Tipo 2

Altura da Planta
59cm

Cor do Grão
Bege Claro c/ Listras Marrons Claras

Peso por 1.000
240g

Forma do Grão
Elíptica

População
250 a 270 mil

IPR **Sabiá**



CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IPR Sabiá** se destaca pela sua eficiência na colheita mecânica, com porte ereto e inserção alta das primeiras vagens.

É uma das cultivares mais produtivas disponíveis atualmente, podendo alcançar mais de 4,5 toneladas por hectare.

Apresenta bom desempenho frente às principais doenças do feijão.

Além disso, seu desenvolvimento foi voltado para atender as preferências dos consumidores, com tempo de cozimento rápido de cerca de 20 minutos, resultando em um caldo espesso e saboroso.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *Iapar*

Observação: Potencial produtivo de 4.798Kg/ha.

RESISTENTE

Oídio
Ferrugem
Mancha Angular
Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Antracnose
Murcha de Fusárium

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular
Antracnose
Bacteriose

- Ciclo **87 dias**
- Porte/Postura **Ereto**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **60cm**
- Cor do Grão **Bege Claro c/ Listras Marrons Claro**
- Peso por 1.000 **260g**
- Forma do Grão **Elíptica**
- População **200 a 240 mil**

IPR *Tuiuiú*





CARACTERÍSTICAS

A **IPR Tuiuiú** é uma cultivar do grupo comercial preto, que apresenta alto potencial de rendimento e ampla adaptação.

Seu porte é ereto, o que permite a colheita mecânica, facilitando o trabalho dos agricultores.

Além disso, possui um alto potencial produtivo, garantindo boas colheitas.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *Iapar*

Observação: Potencial produtivo de 3.942Kg/ha.

RESISTENTE

Murcha de Fusárium
Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Ferrugem
Oídio
Mancha Angular
Antracnose
Bacteriose

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

.....

- Ciclo **88 dias**
- Porte/Postura **Ereto**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **65cm**
- Cor do Grão **Preto**
- Peso por 1.000 **227g**
- Forma do Grão **Elíptica**
- População **240 a 250 mil**

IPR *Uirapuru*





CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IPR Uirapuru** é indicada para colheita mecânica, proporcionando praticidade e eficiência aos agricultores.

Além disso, possui resistência moderada às principais doenças que afetam a cultura do feijão, garantindo maior segurança no campo.

Os grãos da **IPR Uirapuru** apresentam boa qualidade comercial e culinária, atendendo às demandas do mercado.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *Iapar*

Observação: Potencial produtivo de 3.759Kg/ha.

RESISTENTE

Oídio
Ferrugem
Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

.....

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular
Antracnose
Bacteriose
Murcha de Fusárium

- Ciclo **86 dias**
- Porte/Postura **Ereto**
- Hábito de Crescimento **Tipo 2**
- Altura da Planta **68cm**
- Cor do Grão **Preto**
- Peso por 1.000 **246g**
- Forma do Grão **Elíptica**
- População **240 mil**

IPR *Urutau*



CARACTERÍSTICAS

A cultivar **IPR Urutau** demonstra resistência moderada às principais doenças que afetam a cultura do feijão, proporcionando maior segurança contra problemas fitossanitários. Os grãos da IPR Urutau destacam-se por sua boa qualidade comercial, ou seja, atendem aos padrões de mercado, e também por sua qualidade culinária, mantendo a integridade e a consistência ao serem cozidos.

Esses estados da região de adaptação possuem condições adequadas para o cultivo da cultivar, levando em consideração fatores como clima, solo e mercado local.

Esta variedade é recomendada para a colheita mecânica, o que facilita o processo de colheita e pode trazer benefícios em termos de eficiência e redução de custos.

REGIÃO DE ADAPTAÇÃO



Origem: *Iapar*

Observação: Potencial produtivo: 4.910kg/ha.

RESISTENTE

Ferrugem
Mosaico Comum
Oídio

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Antracnose
Mancha Angular
Murcha de Curtobacterium
Crestamento bacteriano
Murcha de Fusárium

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

.....

Ciclo
84 dias

Porte/Postura
Ereto

Hábito de Crescimento
Tipo 2

Altura da Planta
80cm

Cor do Grão
Preto

Peso por 1.000
260g

Forma do Grão
Oblongo

População
200 a 260 mil

TAA
Dama





CARACTERÍSTICAS

A **TAA Dama** é uma cultivar que se destaca por sua versatilidade, podendo ser cultivada tanto em sistemas de sequeiro quanto irrigado.

Uma das principais características dessa cultivar é a longa durabilidade da cor clara dos grãos, que pode ser mantida por até um ano.

Além disso, esta variedade é tradicional no mercado, sendo reconhecida por sua alta qualidade de grãos e excelente culinária.

Outro ponto positivo é a sua tolerância à chuva durante a colheita, o que contribui para minimizar os impactos climáticos na produção.

RESISTENTE

Ferrugem
Murcha de Fusárium
Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Oídio

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular
Antracnose
Bacteriose

Origem: *TAA*

Observação: Excelente qualidade de grãos, não perde a cor com o tempo, ótimo potencial produtivo.

- Ciclo **88 dias**
- Porte/Postura **Prostado**
- Hábito de Crescimento **Tipo 3**
- Altura da Planta **60cm**
- Cor do Grão **Bege Claro c/ Estrias Claras**
- Peso por 1.000 **290g**
- Forma do Grão **Esférica**
- População **180 a 200 mil**

TAA
Marhe



CARACTERÍSTICAS

A cultivar **TAA Marhe**, o mais recente lançamento da **TAA**, com ciclo precoce de 65 a 75 dias e alta produtividade, é um dos materiais mais produtivos do mercado.

Possui escurecimento lento e é recomendado o uso de 240.000 sementes/hectare.

RESISTENTE

Murcha de Fusárium
Mosaico Comum

MODERADAMENTE RESISTENTE (INTERMEDIÁRIO)

Ferrugem
Bacteriose
Oídio

MODERADAMENTE SUSCETÍVEL

Mancha Angular
Antracnose

Origem: *TAA*

Observação: Bom potencial produtivo. + 70 sc/ha.

- Ciclo **65 - 75 dias**
- Porte/Postura **Semiereto**
- Hábito de Crescimento **Precoce Tipo 1**
- Altura da Planta **60cm**
- Cor do Grão **Bege Claro c/ Listras Claras**
- Peso por 1.000 **290g**
- Forma do Grão **Esférica**
- População **220 a 240 mil**